Fiche technique
6240 siamet SCM

Statut:	Ok
Validation:	18.11.2024

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs non-tissés
Industries principales:	Construction métallique
Autres industries:	

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine / blue fired
Granulométrie (complet):	
Support:	Non-tissé
Epandage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

Propriétés		**Technologie**
Rendement de ponçage:	8 - élevée	- Bandes SCM - X-LOCK
Durabilité:	7 - longue	
Finition:	9 - très bonne	
Flexibilité:	9 - très souple	
Pression d'appui:	4 - faible	

Avantages	
Construction métallique:	- Surfaces régulières aussi sur pièces bombées - Haute flexibilité - Bonne stabilité des rives, grande résistance à l'arrachement - Longue durée de vie

Applications	
Construction métallique:	- Préparation avant enduits, apprêts, peintures - Ébavurage - Enlèvement de la soudure - Polissage - Satinage - Finition

Matière		
Construction métallique:	Acier	● Aciers non alliés / faiblement alliés
	Aciers inoxydables	● Aciers hautement alliés
	Métaux non ferreux	● Métaux non ferreux
	Métaux non ferreux	● Aluminium

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux siafleece
	Disques	- Disques scm
	Bandes	- Bandes scm - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse lime
	Ponçage avec outil portatif	Meuleuse d'angle
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande large avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage Centerless
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande longue
Type de ponçage:	Ponçage à sec, Ponçage à l'eau (seulement bandes)	

Détails	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité - Respect des recommandations de sécurité EN générales - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Gants

Communications	
Réclamation:	La série flexible 6240 siamet SCM offre une excellente stabilité des rives
Copie:	6240 siamet SCM a été spécialement conçu pour les applications de ponçage dans lesquelles la stabilité des rives et la souplesse jouent un rôle déterminant.

Communications			
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus: Dos:	ID ID
	Photo application	Construction métallique:	ID 58411
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		

● Application principale
○ Application secondaire