

Status:	OK
Vrijgave:	21.12.2021

Classificatie	publieke series
Producttype:	Vlies-Schleifmittel
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	




Productprofiel	
Korreltype:	Aluminiumoxide / blauw verhit
Korrelbereik (totaal):	
Dragermateriaal:	nonwoven
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	








Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	8 - hoog	<ul style="list-style-type: none"> - scm-banden - X-LOCK
Standtijd:	7 - lang	
Afwerking:	9 - zeer goed	
Flexibiliteit:	9 - zeer flexibel	
Aandrukkracht:	4 - weinig	

Voordelen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Gelijmatige oppervlakken ook op gewelfde werkstukken - Hoge flexibiliteit - Hoge randstabiliteit, hoge inscheurvastheid - Lange levensduur

Toepassingen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Afwerking bij de voorbereiding voor coatings en galvanische bewerking - Afbramen - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Gladmaken en fouten wegwerken - Structureren en eindschuren - Oppervlaktebewerking

Materiaal		
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> Non-ferrometalen Non-ferrometalen Roestvrij staal Staal 	<ul style="list-style-type: none"> ● Non-ferrometaal ● Aluminium ● Hooggelegeerd staal ● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- siafleece rollen
	Schijven	- scm schijven
	Banden	- scm-banden - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Schuren met handmachine	Haakse slijpmachine
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair machineschuren	Borstelschuren
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren (alleen banden)	

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van de algemene EN-veiligheidsaanbevelingen - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Handschoen

Communicatie	
Claim:	De flexibele 6240 siamet SCM biedt een hoge randstabiliteit
Copy:	6240 siamet SCM werd speciaal ontwikkeld voor schuurtoepassingen waarbij randstabiliteit en flexibiliteit van het grootste belang zijn.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 58411
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing