

Estado:	Ok
Aprobación:	06.11.2020

Clasificación	
	Series públicas
Tipo de producto:	Abrasivos flexibles
Industrias principales:	Construcciones interiores Producción de muebles
Otras industrias:	

Perfil de producto	
Tipo de grano:	Óxido de aluminio
Granulometría (total):	60-320
Base:	Tejido J, algodón
Recubrimiento:	cerrado
Encolado:	Resina sobre resina
Recubrimiento especial:	
Equipamiento:	

Propiedades		Tecnología
Capacidad de abrasión:	8 - Alta	
Resistencia:	7 - larga	
Acabado:	6 - promedio	
Flexibilidad:	9 - muy flexible	
Presión de aplicación:		

Ventajas	
Construcciones interiores:	<ul style="list-style-type: none"> - Gran capacidad de adaptación en contornos, secciones redondeadas y perfiles - Óptimo para el lijado manual de piezas torneadas - Puede cortarse al formato deseado
Producción de muebles:	<ul style="list-style-type: none"> - Gran exactitud de formas en el lijado con banda de perfiles - Óptimo para el lijado manual de piezas torneadas - Gran capacidad de adaptación en contornos, secciones redondeadas y perfiles - Puede cortarse al formato deseado - Apropiado para rodillos neumáticos - Apropiado para rodillos de cepillos

Aplicaciones	
Construcciones interiores:	
Producción de muebles:	<ul style="list-style-type: none"> - Lijado fino de perfiles y contornos - Lijado intermedio de secciones redondeadas y perfiles - Lijado de perfiles para radios de más de 5 mm

Materiales		
Construcciones interiores:	Barnices Barnices Barnices Barnices Imprimaciones Madera Madera Madera Masillas Materiales minerales Rellenos	<input type="radio"/> Barniz UP <input type="radio"/> Barniz PUR <input type="radio"/> Barniz NC <input type="radio"/> Barniz UV <input type="radio"/> Barniz de base acuosa <input checked="" type="radio"/> Imprimación <input checked="" type="radio"/> Madera blanda <input checked="" type="radio"/> Madera dura <input checked="" type="radio"/> Madera resinosa <input checked="" type="radio"/> Masillas <input checked="" type="radio"/> Material mineral <input checked="" type="radio"/> Rellenos
Producción de muebles:	Madera maciza Madera maciza Madera maciza Plásticos Revestimientos Revestimientos Revestimientos Revestimientos Revestimientos Revestimientos Revestimientos Revestimientos	<input checked="" type="radio"/> Madera blanda <input checked="" type="radio"/> Madera dura <input checked="" type="radio"/> Madera resinosa <input checked="" type="radio"/> Material mineral <input type="radio"/> Imprimación <input type="radio"/> Masillas <input type="radio"/> Rellenos <input type="radio"/> Barniz UP <input type="radio"/> Barniz PUR <input type="radio"/> Barniz NC <input type="radio"/> Barniz UV <input type="radio"/> Barniz de base acuosa

Formas de confección	Confección superior	Confección inferior
	Rollos	- Rollos de tejido/de papel - Rollos de tela - Jumbolino

Aplicación	Grupo superior	Subgrupo
	Lijado manual	Lijado manual
	Lijado manual	Lijado manual para bordes
	Lijado manual	Lijado manual para perfiles
	Lijado con banda estacionario	Lijado de perfiles con banda
	Lijado a máquina estacionario	Rollos
Abrasión:		

Detalles	
No es idóneo para:	
Recomendaciones para el lijado:	
Recomendaciones de seguridad:	<p>Tenga en cuenta las actuales recomendaciones de seguridad vigentes: www.sia-abrasives.com > Conocimientos > Safety</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observar la ficha de datos de seguridad del medio de lijado (disponible en sia Abrasives) - Cumplimiento de las recomendaciones generales de seguridad EN - Uso de protección para los ojos y la cara - Utilización de una aspiración de polvo efectiva o de una mascarilla contra polvos finos

Comunicaciones			
Claim:	el flexible producto todoterreno para el lijado manual		
Texto:	2906 siatur es la serie ideal de lijado manual con un alto rendimiento y una larga vida útil. Aparte de dar buenos resultados al lijar perfiles a partir de un radio de 5 mm, 2906 siatur presenta una excelente relación calidad/precio.		
Material gráfico:	Vista del producto desde arriba (VPA)	Anverso: ID	Dorso: ID
	Imagen de la aplicación	Construcciones interiores: ID 8751	Producción de muebles: ID 5622
	Presentación de productos:		
	Vista aumentada:		
	Imagen del embalaje:		
	Imagen de grupos de productos:		ID 7973

- Aplicación principal
- Aplicación secundaria